

# PHOBI INSECTFUM

Fumigène insecticide contre  
les insectes rampants & volants

## Composition

Perméthrine	4% m/m
Pipéronyl butoxide	4% m/m
Pyréthre	0,5% m/m

## Présentation du produit

Fumigène insecticide pour le traitement d'attaque et le contrôle des infestations d'insectes rampants & volants (larves et adultes) et acariens.

## Points forts

- Action large spectre
- Formule renforcée
- Désinsectisation complète des lieux traités, jusqu'aux plus petites cavités

## Application et doses d'emploi

Après allumage de la mèche, le mélange fumigène monte en température et dégage des substances actives sous forme de fines particules de fumée. Une dose de 30g permet de traiter des volumes de 100 m<sup>3</sup> (rampants) à 250 m<sup>3</sup> (volants).

Dose selon les insectes cibles :

- Mouches : 0,12 g/m<sup>3</sup>
- Insectes rampants\* : 0,3 g/m<sup>3</sup>

\* *Blattes germaniques, teignes fruits secs, tribolium de la farine, capucins des grains, acariens de la poussière, charançons des grains, puces de chat, dermestes.*

## FICHE TECHNIQUE



## Référence & Conditionnement

Réf I4302 : Fumigènes de 30g, Carton de 12 unités

## Précautions particulières

Évacuer les personnes, les animaux (y compris aquariums et terrariums), les denrées alimentaires et les plantes de la zone à traiter.

Mettre hors service les détecteurs de fumées pendant le traitement.

Arrêter toute ventilation et fermer toutes les issues du local.

Quitter immédiatement le local et le maintenir clos pendant au moins 4 heures avant de réutiliser.

Ne jamais pénétrer dans un local lors d'une fumigation. En cas d'absolue nécessité de pénétrer dans le local, porter un masque de protection respiratoire, un vêtement et des lunettes de protection.

Ne pas manipuler la poudre avec les mains, porter des gants.

Utiliser les insecticides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.